

The
green
power.



15.09 2024
TOT EN MET
15.12 2024

DiBO DEALS **AUTUMN**

HIGH PRESSURE CLEANERS



DiBO Nederland BV

Industrieweg 7, 4181 CA Waardenburg (NL)
T +31 (0)418 65 21 44 • F +31 (0)418 65 16 05
sales@dibo.nl • www.dibo.com

Uw dealer:



LESS IS MORE
EC



NEW



N-S

—COLD WATER

Daarom is een DiBO hogedrukreiniger de beste keuze:

Goed nieuws! We breiden de variaties van onze meest succesvolle koudwaterhogedrukreiniger voor intensive use uit. De robuuste en krachtige DiBO ECN-S is voortaan verkrijgbaar in meerdere druk/debiet-configuraties, onder het motto #LessIsMore.

Deze koudwaterhogedrukreiniger heeft zich de afgelopen jaren uitermate bewezen. Hij is gekend als een stille kracht met een radiale hogedrukpomp en keramische pluñjers, wat trillingen en geluid reduceert. Deze hoogwaardige hogedrukreiniger is compact, wendbaar en perfect voor verschillende reinigingstoepassingen. Bovendien is hij zeer gebruiksvriendelijk en kent hij een lange levensduur.

Samengevat:

- Werkdruk tot 210 bar
- Debiet tot 1800 l/h
- Radiale krukaspomp met keramische pluñjers
- Industriële elektromotor met laag toerental
- Externe reinigingsmiddeleninjector

- Grote wielen, toegankelijk op alle terreinen
- Voorzien van lanshouders en kabelopberging
- Eenvoudig te bedienen
- Optioneel te verkrijgen met slanghaspel

| COLD WATER | | | | | | |
|------------------|-----|------|----|-----------|----|------|
| | bar | l/h | kW | V (50 Hz) | A | rpm |
| ECN-S 130/10 | 130 | 600 | 3 | 1 x 230 | 13 | 1450 |
| ECN-S 210/15 | 210 | 900 | 7 | 3 x 400 | 11 | 1450 |
| ECN-S 200/20 | 200 | 1200 | 8 | 3 x 400 | 13 | 1450 |
| ECN-S 130/30 RVS | 130 | 1800 | 8 | 3 x 400 | 13 | 1450 |



Modern design



High quality materials



Radial high pressure pump



Robust frame



Motor with low speed



5 year warranty



10h use



NL

#Hybrid #GreenBoiler #DualPowerHeatingSystem

IB


GreenBoiler
DUAL POWER HEATING SYSTEM
GB50



Daarom is een DiBO hogedrukreiniger de beste keuze:



Speciaal ontworpen voor professionals in de reinigungssector, met aandacht voor verduurzaming.

Deze veelzijdige alleskunner, waarvan de 'S' staat voor SSS-STT, biedt een stille en soepele werking dankzij de radiale krukaspomp met volkeramische plunjers. Minder trillingen en geluid betekent een langere levensduur en meer werkcomfort. Het robuuste bedieningspaneel uit RVS is gebruiksvriendelijk en duurzaam.

Voortaan heb je de keuze uit twee duurzame GreenBoiler verwarmingssystemen: in een 50kW (GB50) of 70kW (GB70) uitvoering. Voor een nog duurzamere oplossing kies je de IBH-S+ met het Dual Power Heating System (DPHS). Dit unieke systeem combineert elektrisch voorverwarmen met een GreenBoiler, waardoor met minder brandstof en uitstoot toch snel heet water geleverd kan worden. Dankzij de dubbele elektronische temperatuurcontrole blijft de wateruitgangstemperatuur constant en is het reinigingseffect optimaal.

DiBO IBH-S+: Het neusje van de zalm voor een duurzamere warmwaterreiniging!

#Hybrid
#DPHS



PLUS VERSION (IBH-S+) With Dual Power Heating System

DPHS

Een combinatie van een elektrisch voorverwarmingssysteem en een 50 of 70 kW GreenBoiler met een dubbele elektronische temperatuurcontrole.

Voordelen:

- Altijd een buffer warm water beschikbaar
- Groot vermogen (50 of 70 kW GreenBoiler + elektrische verwarming)
- 18% + 8% brandstofbesparing
- Lage CO₂-uitstoot
- Lage onderhoudskosten

NEW

H-S _HOT WATER



GreenBoiler
DUAL POWER HEATING SYSTEM
GreenBoiler
GB70

Samengevat:

- Werkdruk tot 210 bar
- Debiet tot 1200 l/h
- Radiale krukaspomp met keramische plunjers
- Industriële elektromotor met laag toerental
- 50 kW of 70 kW GreenBoiler
- "+"-versie met Dual Power Heating systeem (DPHS)
- Grote wielen, toegankelijk op alle terreinen
- Voorzien van lanshouders en kabelopberging
- Eenvoudig te bedienen
- Optioneel te verkrijgen met slanghaspel

| HOT WATER | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|------|----------|----|------|-----------|------|------|------|
| | bar | l/h | °C | kW | kW | V (50 Hz) | A | rpm | |
| IBH-S+ 130/10 GB50 | 130 | 600 | 30 - 150 | 50 | 3,1 | 1 x 230 | 16 | 1450 | DPHS |
| IBH-S+ 210/15 GB50 | 210 | 900 | 30 - 150 | 50 | 9,4 | 3 x 400 | 16 | 1450 | DPHS |
| IBH-S+ 130/10 GB70 | 130 | 600 | 30 - 150 | 70 | 3,1 | 1 x 230 | 13 | 1450 | DPHS |
| IBH-S+ 210/15 GB70 | 210 | 900 | 30 - 150 | 70 | 9,4 | 3 x 400 | 16 | 1450 | DPHS |
| IBH-S+ 200/20 GB70 | 200 | 1200 | 30 - 150 | 70 | 10,8 | 3 x 400 | 17,5 | 1450 | DPHS |
| IBH-S 130/10 GB70 | 130 | 600 | 30 - 150 | 70 | 3,0 | 1 x 230 | 13 | 1450 | |
| IBH-S 210/15 GB70 | 210 | 900 | 30 - 150 | 70 | 6,5 | 3 x 400 | 13 | 1450 | |
| IBH-S 200/20 GB70 | 200 | 1200 | 30 - 150 | 70 | 7,6 | 3 x 400 | 14,5 | 1450 | |



Modern design




High quality materials



Radial high pressure pump



Robust frame



Motor with low speed



GreenBoiler



5 year warranty



10h use



NL ▶



Ask for more

tot 500 bar en tot 2460 l/h



Chemicals

Reinigingsmiddelen



| |
|-------------|
| CAR & TRUCK |
| |
| 10 l |
| € 60,00 |



| |
|--------------------|
| TRACTOR & WERKTUIG |
| |
| 10 l |
| € 62,00 |

Accessories

Toebehoren



HASPELPAKKET ECN-S

| | |
|------|----------|
| ↔ | € |
| 20 m | € 702,00 |



NL



GRATIS DIBO pet!

CPU-S 130/10 OPEN

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 130 bar | 180 - 600 l/h | 3,0 kW (tx230V) |
| | 1450 tpm | |
| € 1.550,00* | | € 1.995,00 |



GRATIS DIBO pet!

ECN-S 130/10

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 130 bar | 180 - 600 l/h | 3,0 kW (tx230V) |
| | 1450 tpm | |
| € 1.890,00 | | € 2.440,00 |

GRATIS DIBO pet!

CPU-S 210/15 OPEN

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 210 bar | 180 - 900 l/h | 7,0 kW (3x400V) |
| | 1450 tpm | |
| € 1.670,00* | | € 2.155,00 |

GRATIS DIBO pet!

ECN-S 210/15

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 210 bar | 180 - 900 l/h | 7,0 kW (3x400V) |
| | 1450 tpm | |
| € 2.010,00 | | € 2.595,00 |

GRATIS DIBO pet!

CPU-S 200/20 OPEN NEW

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| | | |
| 30 - 200 bar | 180 - 1200 l/h | 8 kW (3x400V) |
| | 1450 tpm | |
| € 1.685,00* | | € 2.165,00 |

GRATIS DIBO pet!

ECN-S 200/20 NEW

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| | | |
| 30 - 200 bar | 180 - 1200 l/h | 8 kW (3x400V) |
| | 1450 tpm | |
| € 2.110,00* | | € 2.720,00 |

GRATIS DIBO pet!

CPU-S 130/30 OPEN NEW

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| | | |
| 30 - 130 bar | 180 - 1800 l/h | 8 kW (3x400V) |
| | 1450 tpm | |
| € 1.945,00* | | € 2.510,00 |

GRATIS DIBO pet!

ECN-S 130/30 NEW

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| | | |
| 30 - 130 bar | 180 - 1800 l/h | 8 kW (3x400V) |
| | 1450 tpm | |
| € 2.895,00* | | € 3.735,00 |



* exclusief spuitgereedschap



NEW

GRATIS DiBO wieslertrui of DiBO polo!

IBH-S+ 130/10 GB50

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 130 bar | 180 - 600 l/h | 3,1 kW (1x230V) |
| | | |
| 30 - 150°C | 1450 tpm | 50 kW |
| € 4.930,00 | € 6.365,00 | |

GRATIS DiBO wieslertrui of DiBO polo!

IBH-S+ 130/10 GB70 **NEW**

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 130 bar | 180 - 600 l/h | 3,1 kW (1x230V) |
| | | |
| 30 - 150°C | 1450 tpm | 70 kW |
| € 5.740,00 | € 7.405,00 | |

GRATIS DiBO wieslertrui of DiBO polo!

IBH-S 130/10 GB70 **NEW**

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 130 bar | 180 - 600 l/h | 3,0 kW (1x230V) |
| | | |
| 30 - 150°C | 1450 tpm | 70 kW |
| € 5.520,00 | € 7.125,00 | |

Ask for more

tot 350 bar en tot 1800l/h



GRATIS DiBO wieslertrui of DiBO polo!

IBH-S+ 210/15 GB50

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 210 bar | 180 - 900 l/h | 9,4 kW (3x400V) |
| | | |
| 30 - 150°C | 1450 tpm | 50 kW |
| € 4.980,00 | € 6.425,00 | |

GRATIS DiBO wieslertrui of DiBO polo!

IBH-S+ 210/15 GB70 **NEW**

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 210 bar | 180 - 900 l/h | 9,4 kW (3x400V) |
| | | |
| 30 - 150°C | 1450 tpm | 70 kW |
| € 5.830,00 | € 7.525,00 | |

GRATIS DiBO wieslertrui of DiBO polo!

IBH-S 210/15 GB70 **NEW**

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 210 bar | 180 - 900 l/h | 6,5 kW (3x400V) |
| | | |
| 30 - 150°C | 1450 tpm | 70 kW |
| € 5.610,00 | € 7.235,00 | |



GRATIS DiBO wieslertrui of DiBO polo!


IBH-S+ 200/20 GB70 **NEW**

| | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| | | |
| 30 - 200 bar | 180 - 1200 l/h | 10,8 kW (3x400V) |
| | | |
| 30 - 150°C | 1450 tpm | 70 kW |
| € 6.400,00 | € 8.255,00 | |

GRATIS DiBO wieslertrui of DiBO polo!

IBH-S 200/20 GB70 **NEW**

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 200 bar | 180 - 1200 l/h | 7,6 kW (3x400V) |
| | | |
| 30 - 150°C | 1450 tpm | 70 kW |
| € 6.160,00 | € 7.945,00 | |



Accessories

Toebehoren



HASPELPAKKET IBH-S

| | |
|------|-----------------|
| ← | € |
| 20 m | € 716,00 |





| PW-C21 150/9 | | |
|--------------|----------|---------------------|
| | | |
| 150 bar | 540 l/h | 2,5 kW (x230V) |
| | 2800 tpm | |
| € 555,00 | | € 787,00 |



| PW-C25+ 150/9 | | |
|-------------------------------|----------|-----------------------|
| | | |
| 150 bar | 540 l/h | 2,8 kW (x230V) |
| | 2800 tpm | |
| € 1.045,00 | | € 1.655,00 |
| incl. extra lans met vuilrees | | |
| incl. haspel met 12m HD-slang | | |



GRATIS DIBO pet!

| PW-C45 130/10 | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| | | |
| 30 - 130 bar | 180 - 600 l/h | 3,2 kW (x230V) |
| | 1400 tpm | |
| € 1.350,00 | | € 1.995,00 |
| incl. dubbele lans + chemietank | | |



GRATIS DIBO pet!

| PW-C55 200/21 | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| | | |
| 30 - 200 bar | 180 - 1260 l/h | 8,1 kW (x400V) |
| | 1400 tpm | |
| € 2.365,00 | | € 3.285,00 |
| incl. dubbele lans + chemietank | | |

| PW-C21 170/9 | | |
|--------------|----------|---------------------|
| | | |
| 170 bar | 540 l/h | 2,9 kW (x230V) |
| | 2800 tpm | |
| € 585,00 | | € 829,00 |

GRATIS DIBO pet!

| PW-C45 190/15 | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| | | |
| 30 - 190 bar | 180 - 900 l/h | 5,1 kW (x400V) |
| | 1400 tpm | |
| € 1.530,00 | | € 2.275,00 |
| Incl. dubbele lans + chemietank | | |




Accessories


Toebehoren



| |
|---------------------|
| VLOERREINIGER |
| RVS |
| € 338,00 |
| € 260,00 |



| |
|----------------|
| TRANSPORTWAGEN |
| € |
| € 228,00 |



• Muurbevestigingsframe met haspel en 15 m hogedrukslang.

| |
|-----------------------|
| MUURBEVESTIGINGSFRAME |
| € |
| € 508,00 |



• Haspel met hogedrukslang

| | |
|--------------|-----------------|
| HASPELPAKKET | |
| PW-C21 (15m) | PW-C45/55 (20m) |
| € 329,00 | € 574,00 |



GRATIS DiBO pet!

PW-H31 150/9

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 150 bar | 270 - 540 l/h | 2,8 kW (1x230V) |
| | | |
| 30 - 110°C | 1400 tpm | 40 kW |
| € 2.995,00 | € 3.975,00 | |



GRATIS DiBO pet!

PW-H61 180/13

| | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 180 bar | 450 - 800 l/h | 5,0 kW (3x400V) |
| | | |
| 30 - 110°C | 1400 tpm | 50 kW |
| € 3.595,00 | € 4.740,00 | |



GRATIS DiBO pet!

PW-H101+ 200/21

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 200 bar | 650 - 1300 l/h | 8,5 kW (3x400V) |
| | | |
| 30 - 140°C | 1400 tpm | 100 kW |
| € 5.355,00 | € 7.050,00 | |



GRATIS DiBO pet!

PW-E101 170/10

| | | |
|--------------|---------------|------------------|
| | | |
| 30 - 170 bar | 450 - 600 l/h | 15,9 kW (3x400V) |
| | | |
| 80°C | 1400 tpm | 12 kW |
| € 6.065,00 | € 7.990,00 | |

Met elektrisch verwarmde boiler

GRATIS DiBO pet!

PW-H61 200/17


| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 200 bar | 500 - 1000 l/h | 6,4 kW (3x400V) |
| | | |
| 30 - 110°C | 1400 tpm | 70 kW |
| € 3.895,00 | € 5.145,00 | |

GRATIS DiBO pet!

PW-H101+ 200/21 AUTOMATIC

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| | | |
| 30 - 200 bar | 650 - 1300 l/h | 8,5 kW (3x400V) |
| | | |
| 30 - 140°C | 1400 tpm | 100 kW |
| € 5.975,00 | € 7.870,00 | |

Met 3 voorgesprogeprogrammeerde reinigungsfasen



GRATIS DiBO pet!

PW-E101 170/12

| | | |
|--------------|---------------|------------------|
| | | |
| 30 - 170 bar | 450 - 720 l/h | 36,2 kW (3x400V) |
| | | |
| 80 °C | 1400 tpm | 36 kW |
| € 6.515,00 | € 8.575,00 | |

Met elektrisch verwarmde boiler



NL

Professional

Verrijdbare brandermodule



GRATIS DiBO pet!

FIREBOX

| | | |
|-------------|----------------|--------|
| | | |
| max 350 bar | 360 - 1260 l/h | 0,3 kW |
| | | |
| 18 l | 90 kW | 140°C |
| € 2.630,00 | € 3.505,00 | |

Accessories

Toebehoren



HASPELPAKKET PW-H31/H61

| | |
|------|----------|
| ←→ | € |
| 20 m | € 617,00 |

HASPELPAKKET PW-H101

| | |
|------|----------|
| ←→ | € |
| 20 m | € 699,00 |

HIGH PRESSURE CLEANERS

Hogedrukreinigers



COLD WATER



GRATIS DIBO pet!

PTL-S 150/11



30 - 150 bar 240 - 660 l/h 4,0 kW (petrol)



3,0 l

€ 1.550,00 € 2.005,00



GRATIS DIBO pet!

PTL-M 200/18 B




30 - 200 bar 240 - 1080 l/h 10,5 kW (petrol)



7 l

€ 3.190,00 € 4.125,00



GRATIS DIBO pet!

PTL-L 350/16 BE



350 bar 960 l/h 17,6 kW (petrol)



6,5 l

€ 7.090,00 € 9.195,00



NL

HOT WATER




GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!

STM-M 170/4



170-45 bar 240 - 120 l/h 20 kW (3x400 V)



30 - 80°C 1450 tpm 18 kW 145°C

€ 5.990,00 € 7.755,00

STOOMFUNCTIE




GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!

HOTBOX-GK 50/10



50-30 bar 600 - 420 l/h 1,5 kW (x230V) 30 - 110°C



1450 tpm 70 kW 140°C

€ 14.300,00 € 16.045,00

STOOMFUNCTIE



GRATIS DIBO wielertui of DIBO polo!

JMB-E 200/15 DE



30 - 200 bar 180 - 900 l/h 7,5 kW (diesel)



27 l + 5 l 30 - 125°C 70 kW

€ 12.990,00 € 14.885,00



NL

GreenBoiler
JMB-S



GreenBoiler
JMB-MD



| | | | | STAGE 5 READY | | | | |
|---------------|--------------|----------|---------|-------------------------------------|------|-------|-------------|--------|
| JMB-S | | | | | | | | |
| JMB-S 200/18 | 30 - 200 bar | 1080 l/h | 11.7 kW | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 l | 200 l | max 110° C | 70 kW |
| JMB-S 250/15 | 30 - 250 bar | 900 l/h | 11.7 kW | <input checked="" type="checkbox"/> | 50 l | 200 l | max. 110° C | 70 kW |
| JMB-MD | | | | | | | | |
| JMB-MD 200/18 | 30 - 200 bar | 1080 l/h | 11.5 kW | <input checked="" type="checkbox"/> | 80 l | 450 l | max. 110° C | 110 kW |
| JMB-MD 200/30 | 30 - 200 bar | 1800 l/h | 18.5 kW | <input checked="" type="checkbox"/> | 80 l | 450 l | max. 110° C | 110 kW |
| JMB-MD 249/25 | 30 - 249 bar | 1500 l/h | 18.5 kW | <input checked="" type="checkbox"/> | 80 l | 450 l | max. 110° C | 110 kW |
| JMB-MD 350/18 | 30 - 350 bar | 1080 l/h | 18.5 kW | <input checked="" type="checkbox"/> | 80 l | 450 l | max. 110° C | 110 kW |
| JMB-MD 500/15 | 30 - 500 bar | 900 l/h | 18.5 kW | <input checked="" type="checkbox"/> | 80 l | 450 l | max. 110° C | 110 kW |

GreenBoiler
Compressed Natural Gas
JMB-MG



GreenBoiler
Compressed Natural Gas
JMB-ME




| JMB-MG | | | | | | | |
|---------------|--------------|----------|--------------|----------------------|----------|------------|------------|
| JMB-MG 249/15 | 30 - 249 bar | 900 l/h | 18 kW | 2 x 75 l | 450 l | max 110° C | 70 kW |
| JMB-MG 249/25 | 30 - 249 bar | 1500 l/h | 18 kW | 2 x 75 l | 450 l | max 110° C | 70 kW |
| JMB-MG 350/18 | 30 - 350 bar | 1080 l/h | 18 kW | 2 x 75 l | 450 l | max 110° C | 70 kW |
| JMB-ME | | | | | | | |
| JMB-ME 170/18 | 30 - 170 bar | 1080 l/h | 0,5 tot 6 kW | 48V - 25 kWh (+ BMS) | 2 x 75 l | 450 l | max 110° C |
| JMB-ME 200/15 | 30 - 200 bar | 900 l/h | 0,5 tot 6 kW | 48V - 25 kWh (+ BMS) | 2 x 75 l | 450 l | max 110° C |
| JMB-ME 249/13 | 30 - 249 bar | 780 l/h | 0,5 tot 6 kW | 48V - 25 kWh (+ BMS) | 2 x 75 l | 450 l | max 110° C |

Standaard



GRATIS TST Beschermschort voor hogedrukreiniging tot 500 bar!

Optioneel / Option



SteamGREEN



#Battery



CPU-SB open

Drie nieuwe toppers, 100% op batterij

De nieuwe elektrische ZERO-emissie koudwaterhogedrukreinigers – CPU-SB open, ECN-MB en ECN-MB skid – zijn volledig draadloos en werken uitsluitend op batterij. De inspiratie voor de ontwikkeling van deze nieuwe range werd ingegeven door het succes van de DiBO JMB-ME, de eerste batterijaangedreven hogedruk-trailer. De 3 nieuwe modellen zijn krachtig, compact en uitgerust met de nieuwste batterijtechnologie.

Belangrijkste voordelen:

- Stille werking: de elektromotor produceert minder geluid dan vergelijkbare verbrandingsmotoren.
- Krachtige batterijen: 2 lithium batterijen zorgen voor een flexibele werking zonder afhankelijkheid van het stroomnet.
- Geen bouwkast nodig voor aansluitingen!
- Twee reinigingsmodi: dezelfde nozzle kan worden gebruikt in Eco-modus (werktijd van 1 uur) en Turbo-modus (werktijd van ongeveer 30 minuten).
- Snel opladen: de batterijen zijn verwisselbaar en hebben een korte oplaadtijd van slechts 90 minuten. De hogedrukreinigers worden standaard geleverd met 2 snelladers.
- Energiezuinig: het automatische start/stopsysteem bespaart op batterijverbruik.
- 5 jaar garantie: ook deze hogedrukreinigers worden geleverd met 5 jaar garantie



ECN-MB

Welke hogedrukreiniger past bij jou?

Hoewel de drie modellen op batterijen dezelfde kerntechnologie delen, zijn er duidelijke verschillen in hun ontwerpen. Laten we dat eens van dichterbij bekijken.

CPU-SB OPEN

Dit is het basismodel van DiBO's batterijaangedreven koudwaterhogedrukreinigers. De CPU-SB OPEN heeft een compact ontwerp, ideaal voor stationaire toepassingen met de keuzemogelijkheid voor wand- of vloermontage. Deze machine kan ook in een voertuig worden geïnstalleerd, ze vereist enkel een wateraansluiting.

ECN-MB

Dit is de mobiele versie van de drie, een verplaatsbare koudwaterhogedrukreiniger die gemakkelijk schoonmaken op verschillende locaties mogelijk maakt. Het enige wat je nodig hebt is een wateraansluiting.

ECN-MB Skid

Deze skid-versie is gemonteerd op een watertank, waardoor het een volledig autonoom batterijaangedreven koudwaterhogedrukreiniger is. Geen wateraansluiting meer nodig! Dit ECN-MB SKID model is enerzijds te gebruiken als stationaire unit maar kan ook makkelijk in zijn geheel met een vorkheftruck worden geplaatst in verschillende geëlektrificeerde voertuigen. Perfect voor hogedrukreiniging in stadsparken, woonwijken, winkelcentra, campings, pretparken, dierentuinen, enzovoort. Kortom, op alle voor auto's, bestelwagens en SUV's moeilijk bereikbare plaatsen. Deze combinatie biedt kracht en water, waar je ook bent.

Powered



NEW



ECN-MB Skid

ECN-MB Skid in Werktuigdrager

Samengevat:

- Volledig uitstootvrij
- Werkdruk tot 150 bar
- Debiet tot 600 l/h
- Minder geluidsproductie dan gelijkaardige verbrandingsmotor (<83dB)
- Flexibel (onafhankelijk van stroomnetwerken)

- Snel oplaadbaar (middels 2 bijgeleverde EGO snelladers)
- Uit te breiden werktijd (met uitwisselbare EGO Power+ batterijen)
- Automatisch start/stop-systeem (besparing op batterijwerktijd)
- Gebruiksvriendelijk (eenvoudige besturing)
- Compact design (gemakkelijk mee te nemen)

| BATTERY POWERED | | | |
|-----------------------|-----|-----|----------------------------------|
| | bar | l/h | |
| CPU-SB 150/10 SS open | 150 | 600 | 2x ARC LITHIUM Batteries (12 Ah) |
| ECN-MB 150/10 SS | 150 | 600 | 2x ARC LITHIUM Batteries (12 Ah) |
| ECN-MB 150/10 SS skid | 150 | 600 | 2x ARC LITHIUM Batteries (12 Ah) |



EGO
POWER BEYOND BELIEF™



Modern design



High quality materials



Radial high pressure pump



Robust frame



Battery powered



5 year warranty



10h use

DiBO
DEALS

The
green
power.



15.09 2024
TOT EN MET
15.12 2024

DiBO DEALS **AUTUMN**

FLOOR CARE EQUIPMENT



DiBO Nederland BV

Industrieweg 7, 4181 CA Waardenburg (NL)
T +31 (0)418 65 21 44 • F +31 (0)418 65 16 05
sales@dibo.nl • www.dibo.com

Uw dealer:

Alle prijzen zijn vermeld per stuk, in Euro, exclusief BTW en inclusief Recupel-bijdrage - deze actie is geldig in de BENELUX van 15-09-2024 t/m 15-12-2024 - onder voorbehoud van wijzigingen.

VACUUMS

Stof-/waterzuigers



Vacuum

Stofzuigers

| | |
|--|---|
| P13 D | |
|  216 m³/h |  290 mbar |
|  13 l |  700 W (x230V) |
| € 235,00 | € 308,00 |



Vacuum

Tapijtreinigers

| | | |
|---|--|--|
| P7 SE | | |
|  4 bar |  230 mbar | |
|  6,5 l |  1100 W (x230V) | |
| € 495,00 | € 653,00 | |

Vacuum

Stof-/waterzuigers



| | |
|--|--|
| P30 WD | |
|  252 m³/h |  260 mbar |
|  30 l |  1300 W (x230V) |
| € 360,00 | € 475,00 |

| | |
|--|--|
| P50 WP | |
|  252 m³/h |  260 mbar |
|  50 l |  1300 W (x230V) |
| € 880,00 | € 1150,00 |

| | |
|--|--|
| P80/2 WD | |
|  288 m³/h |  200 mbar |
|  80 l |  2400 W (x230V) |
| € 660,00 | € 860,00 |

| | | |
|--|--|--|
| P81/2 WD | | |
|  2 x 252 m³/h |  300 mbar |  76 dB(A) |
|  80 l |  2400 W (x230V) | |
| € 795,00 | € 1040,00 | |

| | |
|--|--|
| P30 WDS | |
|  252 m³/h |  260 mbar |
|  30 l |  1300 W (x230V) |
| € 390,00 | € 520,00 |
| met stopcontact en inschakelautomaat | |

met vuilwaterpomp



Vacuum

Veiligheidsstofzuiger


DiBO veiligheidsstofzuiger (stofklasse M) met uniek en gepatenteerd filterreinigingssysteem. Zo kunnen zaag-, boor-, snij-, frees- en slijpwerkzaamheden efficiënt en veilig zonder aarzelen worden uitgevoerd.




| P35 WDM | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------|
| | | |
| 266 m ³ /h | 250 mbar | 75 dB(A) |
| | | |
| 35 l | 1200 W (lx230V) | |
| € 795,00 | | € 1.055,00 |
| Met stopcontact en inschakelautoomaat | | |

| Stofklasse * | Maximale doorlaatbaarheid | Geschikt voor | Materiaal |
|--------------|---------------------------|--|--|
| | < 0.1% | <ul style="list-style-type: none"> Stof met grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ | <ul style="list-style-type: none"> Houtstof (beuk, eik) Verfstofdeeltjes Keramisch stof Stof van plastic |

(*) volgens de norm: IEC / EN 60335-2-69



Gepatenteerde HEPA 13 patroonfilter



2 van elkaar onafhankelijke filterkamers



Filterreiniging door het omkeren van de luchtstroom



Automatische filterreiniging elke 45 seconden



NL

- Gebruiksgemak: ingebouwd stopcontact voor gereedschappen
- Ergonomisch en gemakkelijk te verplaatsen door de talrijke handgrepen.
- Inklapbare duwbeugel met als resultaat een vlakke bovenzijde welke kan gebruikt worden voor zitpauzes of als draagvlak voor een optioneel koffersysteem.
- Uitgevoerd in hard kunststof met afgeronde stoothoeken
- Vergrendelingsremmen voorkomen dat de stofzuiger wegrolt
- Geïntegreerde gereedschapssleutel voor filtervervangning
- Praktische kabelhaken voor het comfortabel verplaatsen van de stofzuiger
- Gemakkelijk schoon te maken blow-out filter

SWEEPERS

Veeg(zuig)machines



Veegmachines



| 370 E | |
|-----------------------------|---------------------|
| | |
| 370 mm | 2 l |
| | |
| 10,8V | 63 dB(A) |
| € 200,00 | € 265,00 |
| inclusief batterij en lader | |

| 550 M2B | |
|------------------------|---------------------|
| | |
| 550 mm | 25 l |
| | |
| 1600 m ² /h | |
| € 370,00 | € 533,00 |

| 750 M2B | |
|------------------------|-----------------------|
| | |
| 750 mm | 50 l |
| | |
| 3000 m ² /h | |
| € 830,00 | € 1.215,00 |

| 750 E2B | |
|-----------------------------|-----------------------|
| | |
| 750 mm | 50 l |
| | |
| 3000 m ² /h | 12V |
| € 1.235,00 | € 1.805,00 |
| inclusief batterij en lader | |



Veegzuigmachines



GRATIS DiBO pet!

| 464 E | |
|-----------------------------|-----------------------|
| | |
| 625 mm | 35 l |
| | |
| 2000 m ² /h | 12V |
| € 2.650,00 | € 3.875,00 |
| inclusief batterij en lader | |

GRATIS DiBO pet!

| 512 E | |
|-----------------------------|-----------------------|
| | |
| 700 mm | 50 l |
| | |
| 2450 m ² /h | 12V |
| € 4.060,00 | € 5.957,00 |
| inclusief batterij en lader | |

* Mits officiële garantie-registratie op www.dibo.com

Promo-Gifts*

Nog een reden om voor een DiBO te kiezen!



(*) Enkel geldig bij aankoop van een toestel uit deze actie waarbij de pictogrammen zijn afgebeeld en zolang de voorraad strekt



1250 E

1280 E/D

1550 E/D



1050 E



512 E



464 E



750 M/E



550 M



370 E

SCRUBBERS

Schrobzuigmachines



GRATIS DIBO Magic Click!

CT5-B28

| | | | |
|--------|--------|--------|-----------------------|
| | | | |
| 280 mm | 375 mm | 386 mm | 900 m ² /h |
| | | | |
| 5 l | 5 l | 36 V | |

€ 2.155,00 ~~€ 2.815,00~~



NL

GRATIS DIBO Magic Click!

CT15-C35

| | | |
|--------|--------|------------------------|
| | | |
| 350 mm | 450 mm | 1300 m ² /h |
| | | |
| 16 l | 19 l | 230V - 50 Hz |

€ 2.220,00 ~~€ 2.895,00~~

GRATIS DIBO Magic Click!

CT15-B35

| | | |
|--------|--------|------------------------|
| | | |
| 350 mm | 450 mm | 1300 m ² /h |
| | | |
| 16 l | 19 l | 24V (2x12V) |

€ 3.075,00 ~~€ 4.005,00~~

inclusief 2 batterijen en lader



GRATIS DIBO Magic Click!

CT30-C45

| | | |
|--------|--------|------------------------|
| | | |
| 450 mm | 550 mm | 1670 m ² /h |
| | | |
| 28 l | 30 l | 230V - 50 Hz |

€ 2.755,00 ~~€ 3.585,00~~

GRATIS DIBO Magic Click!

CT30-B45

| | | |
|--------|--------|------------------------|
| | | |
| 450 mm | 550 mm | 1670 m ² /h |
| | | |
| 28 l | 30 l | 24V (2x12V) |

€ 4.530,00 ~~€ 5.890,00~~

inclusief 2 batterijen en lader



GRATIS DIBO Magic Click!

CT46-C50

| | | |
|--------|--------|------------------------|
| | | |
| 500 mm | 730 mm | 1750 m ² /h |
| | | |
| 40 l | 46 l | 230V - 50 Hz |

€ 3.155,00 ~~€ 4.375,00~~

GRATIS DIBO Magic Click!

CT46-B50

| | | |
|--------|--------|------------------------|
| | | |
| 500 mm | 730 mm | 1750 m ² /h |
| | | |
| 40 l | 46 l | 24V (2x12V) |

€ 5.100,00 ~~€ 7.034,00~~

inclusief 2 batterijen en lader



GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
+ 1L REINIGINGSMIDDEL

CT51-B55

| | | |
|--------|--------|------------------------|
| | | |
| 550 mm | 815 mm | 2000 m ² /h |
| | | |
| 50 l | 53 l | 24V (2x12V) |

€ 6.700,00 ~~€ 9.769,00~~

inclusief 2 batterijen en lader

GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
+ 1L REINIGINGSMIDDEL

CT51-BT55

| | | |
|--------|--------|------------------------|
| | | |
| 550 mm | 815 mm | 2475 m ² /h |
| | | |
| 50 l | 53 l | 24V (2x12V) |

€ 7.600,00 ~~€ 11.089,00~~

inclusief 2 batterijen en lader

GRATIS DIBO SWEEPER 370E!
+ 1L REINIGINGSMIDDEL

CT71-BT70

| | | |
|--------|---------|------------------------|
| | | |
| 700 mm | 1010 mm | 3150 m ² /h |
| | | |
| 70 l | 70 l | 24V (2x12V) |

€ 9.250,00 ~~€ 13.527,00~~

inclusief 2 batterijen en lader



NL



CT80



CT110



CT160



CT71



CT51



CT46



CT30



CT15



CT5



CT231

ASK FOR MORE



Chemicals

